



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ99.Н10767

Срок действия с 22.11.2016 по 21.11.2019

№ **2120886**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ99 Орган по сертификации продукции ООО "СПБ-Стандарт". 140004, Россия, Московская обл., Люберецкий район, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 411. Телефон 8(966)093-75-93, адрес электронной почты cs.spb.standart@yandex.ru.

ПРОДУКЦИЯ Ёмкости и контейнеры полиэтиленовые с вместимостью более трёхсот литров, специальные конструктивные полиэтиленовые элементы к емкостям и контейнерам с маркировкой «АНИОН». ТУ 2291 - 005- 17152852 - 13. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

22 9100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 2291 - 005- 17152852 - 13

код ТН ВЭД России:

3925 10 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «АНИОН».

Адрес: 125310, Российская Федерация, г. Москва, ул. Муравская, д.1. Телефон (495) 989-29-95.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «АНИОН»

ОГРН 1027739023620. Адрес: 125310, Российская Федерация, г. Москва, ул. Муравская, д.1. Телефон (495) 989-29-95.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 3508-313-2-16/БР от 21.11.2016 года, Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «БИРЮЗА», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0002.04ИБР0 срок действия с 04.07.2016 года;

Свидетельство о государственной регистрации № RU.23.КК.08.019.Е.000457.12.13 от 04.12.2013 г., выданное Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Р.В. Ерёменко

инициалы, фамилия

С.А. Бушуев

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации