

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации



№ РОСС RU C-RU.HO03.B.00021/19

Срок действия с 03.07.2019 по 02.07.2022

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Технонефтегаз", Место нахождения: 119991, Россия, город Москва, проспект Ленинский, дом 63/2, корпус 1, этаж 4, комната 32, Адрес места осуществления деятельности: 117036, Россия, город Москва, улица Профсоюзная, дом 3, комната 714, 725, 727, Номера телефонов: (499) 135-81-12, (499) 137-11-02, (499) 137-58-10 Адрес электронной почты: apo-tng@yandex.ru Регистрционный номер: RA.RU.11HO03, выдан: 27.04.2016 № 0038836

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "АльфаПайп"
Место нахождения: 600020, Россия, Владимирская область, город Владимир, улица Вокзальная, дом 14а, этаж 1, помещение 2. Адрес места осуществления деятельности: 600020, Россия, Владимирская область, город Владимир, улица Вокзальная, дом 14а, этаж 1, помещение 2, ОГРН: 1183328004606, Номер телефона: +7(4922)444730, Адрес электронной почты: info@alfarpipe.pro.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "АльфаПайп"
Место нахождения: 600020, Россия, Владимирская область, город Владимир, улица Вокзальная, дом 14а, этаж 1, помещение 2. Адрес места осуществления деятельности: 600020, Россия, Владимирская область, город Владимир, улица Вокзальная, дом 14а, этаж 1, помещение 2. код ОК

ПРОДУКЦИЯ Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, ПЭ 100, ПЭ 100 РС, номинальным наружным диаметром от 20 мм до 800 мм, торговой марки «ООО «АльфаПайп» для систем водоснабжения выпускаются по ГОСТ 18599-2001 с изменениями № 1, № 2 "Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия" Серийный выпуск

22.21.21.122
код ТН ВЭД
3917 21 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ 18599-2001 "Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия" с изменениями № 1, № 2 (пункты 4.1;5.2, Таблица 5; пункт 5.3).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 621/328-2019 от 02.07.2019, Испытательный центр «Композит-Тест», аттестат аккредитации № RA.RU.21AЮ48 от 27.04.2016, свидетельства о государственной регистрации № KG.11.01.09.013.E.002123.06.18 от 06.06.2018, выданного Департаментом профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, город Бишкек, сертификата соответствия Системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № 04EAC0.CM.00388 до 18.04.2021, выданного Органом по сертификации систем менеджмента качества ООО «ГОРТЕСТ» Системы добровольной сертификации «ЕАС AUDIT»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркировка знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92 наносится на изделие и(или) товарно-сопроводительную документацию. Схема сертификации: 5с.



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

Колесникова Людмила Петровна
Инициалы, фамилия
Гинзбург Эдуард Самуилович
Инициалы, фамилия



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган государства-члена Евразийского экономического союза, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации

№ KG.11.01.09.013.E.002123.06.18 от 06.06.2018 г.

Продукция:

Трубы напорные из полиэтилена: ПЭ 100. Изготовлена в соответствии с документами: ГОСТ 18599-2001. Изготовитель (производитель): ООО "АльфаПайп", 600020, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Вокзальная, д.14 А, этаж 1, помещ. 2, Российская Федерация. Получатель: ООО "АльфаПайп", 600020, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Вокзальная, д.14 А, этаж 1, помещ. 2, Российская Федерация.

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 3

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы): Протокол испытаний №04 0418.7204.23874.1 от 25.05.2018 г. АИЛЦ ФБУН "СЗНЦ гигиены и общественного здоровья" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172)

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления или поставок подконтрольной продукции (товаров) на территорию Евразийского экономического союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Директор Исаков Т.Б.



(Ф.И.О./подпись)

012295



**Общество с ограниченной ответственностью
«АЛЬФАПАЙП»**

ИНН 3329093396 КПП 332901001 Юридический адрес: 600020, г. Владимир, ул. Вокзальная, д.14 А.
Тел.: 8(800)600-02-33

Паспорт №2225

Трубы напорные из полиэтилена
ГОСТ 18599-2001 с изм.№1

Подлежит обязательной сертификации
Сертификат соответствия № РОСС
RU.AГ81.B00922 от 27.04.2018г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение
KG.11.01.09.013.E.002123.06.18 от 06.06.2018г.

Наименование: **Труба питьевая ПЭ100 SDR 17 d90x5.4 ГОСТ 18599-2001**

Дата отгрузки: **Август 2019г.**

Количество: **3000 п/м – 4350 кг**

Марка полиэтилена: **ПЭ100**

	Наименование показателя	Значение показателя по ГОСТ	Значение показателя фактические
1.	Внешний вид поверхности	Таблица 5 п.1	Соответствует
2.	Наружный диаметр, мм	90 +0,6 мм	90
3.	Толщина стенки, мм	5,4 + 0,7 мм	5,6
4.	Относительное удлинение при разрыве, % не менее	350	Более 350
5.	Изменение длины трубы после прогрева, % не более	3	Соответствует
6.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 С нач. Напряжении 12,4 МПа, контрольное время, ч, не менее	100	Соответствует
7.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. Напряжении 5,5 МПа, контрольное время, ч, не менее	165	Соответствует
8.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. Напряжении 5,0 МПа, контрольное время, ч, не менее	1000	Соответствует
9.	Гарантийный срок хранения: 2 года со дня изготовления		


Заключение: Качество труб соответствует требованиям ГОСТ 18599-2001 с изм.№1 при соблюдении правил транспортировки и хранения.

Начальник Лаборатории _____

Сертификат выдан _____

Дата выдачи: 31.07.2019г.





АльфаПайп

**Общество с ограниченной ответственностью
«АЛЬФАПАЙП»**

ИНН 3329093396 КПП 332901001 Юридический адрес: 600020, г. Владимир, ул. Вокзальная, д.14 А.
Тел.: 8(800)600-02-33

Паспорт №01262

Трубы напорные из полиэтилена
ГОСТ 18599-2001 с изм.№1

Подлежит обязательной сертификации
Сертификат соответствия № РОСС
RU.AГ81.B00922 от 27.04.2018г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение
KG.11.01.09.013.E.002123.06.18 от 06.06.2018г.

Наименование: **Труба ПЭ100 SDR 17 d315x18.7 ГОСТ 18599-2001**

Дата отгрузки: **Август 2019г.**

Количество: **2004 п/м – 34869,60 кг**

Марка полиэтилена: **ПЭ100**

	Наименование показателя	Значение показателя по ГОСТ	Значение показателя фактические
1.	Внешний вид поверхности	Таблица 5 п.1	Соответствует
2.	Наружный диаметр, мм	315 +1,9 мм	315
3.	Толщина стенки, мм	18,7 + 2,0 мм	19
4.	Относительное удлинение при разрыве, % не менее	350	Более 350
5.	Изменение длины трубы после прогрева, % не более	3	Соответствует
6.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 С нач. Напряжении 12,4 МПа, контрольное время, ч, не менее	100	Соответствует
7.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. Напряжении 5,5 МПа, контрольное время, ч, не менее	165	Соответствует
8.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. Напряжении 5,0 МПа, контрольное время, ч, не менее	1000	Соответствует
9.	Гарантийный срок хранения: 2 года со дня изготовления		

Заключение: Качество труб соответствует требованиям ГОСТ 18599-2001 с изм.№1 при соблюдении правил транспортировки и хранения.

Начальник Лаборатории _____

Кадочников А.А.

Сертификат выдан _____

Кадочников А.А.

Дата выдачи: 07.08.2019г.





**Общество с ограниченной ответственностью
«АЛЬФАПАЙП»**

ИНН 3329093396 КПП 332901001 Юридический адрес: 600020, г. Владимир, ул. Вокзальная, д.14 А.
Тел.: 8(800)600-02-33

Паспорт №035134

Трубы напорные из полиэтилена
ГОСТ 18599-2001 с изм.№1

Подлежит обязательной сертификации
Сертификат соответствия № РОСС
RU.AГ81.B00922 от 27.04.2018г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение
KG.11.01.09.013.E.002123.06.18 от 06.06.2018г.

Наименование: **Труба ПЭ100 SDR 17 d160x9.5 ГОСТ 18599-2001**

Дата отгрузки: **Август 2019г.**

Количество: **3000 п/м – 13530 кг**

Марка полиэтилена: **ПЭ100**

	Наименование показателя	Значение показателя по ГОСТ	Значение показателя фактические
1.	Внешний вид поверхности	Таблица 5 п.1	Соответствует
2.	Наружный диаметр, мм	160 +1,0 мм	160
3.	Толщина стенки, мм	9,5 + 1,1 мм	9,9
4.	Относительное удлинение при разрыве, % не менее	350	Более 350
5.	Изменение длины трубы после прогрева, % не более	3	Соответствует
6.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 С нач. Напряжении 12,4 МПа, контрольное время, ч, не менее	100	Соответствует
7.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. Напряжении 5,5 МПа, контрольное время, ч, не менее	165	Соответствует
8.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. Напряжении 5,0 МПа, контрольное время, ч, не менее	1000	Соответствует
9.	Гарантийный срок хранения: 2 года со дня изготовления		

Заключение: Качество труб соответствует требованиям ГОСТ 18599-2001 с изм.№1 при соблюдении правил транспортировки и хранения.

Начальник Лаборатории _____

Кадочников А.А.

Сертификат выдан _____

Кадочников А.А.

Дата выдачи: 26.07.2019г.





**Общество с ограниченной ответственностью
«АЛЬФАПАЙП»**

ИНН 3329093396 КПП 332901001 Юридический адрес: 600020, г. Владимир, ул. Вокзальная, д.14 А.
Тел.: 8(800)600-02-33

Паспорт №0322103

Трубы напорные из полиэтилена
ГОСТ 18599-2001 с изм.№1

Подлежит обязательной сертификации
Сертификат соответствия № РОСС
RU.AГ81.B00922 от 27.04.2018г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение
KG.11.01.09.013.E.002123.06.18 от 06.06.2018г.

Наименование: **Труба ПЭ100 SDR 17 d110x6.6 ГОСТ 18599-2001**

Дата отгрузки: **Август 2019г.**

Количество: **2400 п/м – 5184 кг**

Марка полиэтилена: **ПЭ100**

	Наименование показателя	Значение показателя по ГОСТ	Значение показателя фактические
1.	Внешний вид поверхности	Таблица 5 п.1	Соответствует
2.	Наружный диаметр, мм	110 +0,7 мм	110
3.	Толщина стенки, мм	6,6 + 0,8 мм	6,8
4.	Относительное удлинение при разрыве, % не менее	350	Более 350
5.	Изменение длины трубы после прогрева, % не более	3	Соответствует
6.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 С нач. Напряжении 12,4 МПа, контрольное время, ч, не менее	100	Соответствует
7.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. Напряжении 5,5 МПа, контрольное время, ч, не менее	165	Соответствует
8.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. Напряжении 5,0 МПа, контрольное время, ч, не менее	1000	Соответствует
9.	Гарантийный срок хранения: 2 года со дня изготовления		

Заключение: Качество труб соответствует требованиям ГОСТ 18599-2001 с изм.№1 при соблюдении правил транспортировки и хранения.

Начальник Лаборатории _____

Сертификат выдан _____

Дата выдачи: 01.08.2019г.

