

ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Главный государственный санитарный врач Российской Федерации  
Российская Федерация

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**  
о государственной регистрации

№ RU.77.99.88.008.E.054381.12.11

от 29.12.2011 г.

**Продукция:**

Теплоноситель "Теплый Дом "Теплый Дом - концентрат", "Теплый Дом-65 ", "Теплый Дом-30 ".  
Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2422-003-52600040-01 с Изм. №1. Изготовитель  
(производитель): ООО «Гелена Химавто», 115088, г. Москва, Угрешская ул., д.31, корп.1,  
Российская Федерация. Получатель: ООО «Гелена Химавто», 115088, г. Москва, Угрешская ул.,  
д.31, корп.1, Российская Федерация.

(наименование продукции, нормативы и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**соответствует**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования в качестве рабочей жидкости в автономных системах отопления и хладагентах, в системах кондиционирования

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):  
экспертного заключения ФБУЗ "ЦГ и Э в Смоленской области" № 8255 от 13.12.2011 г.; ТУ 2422-003-52600040-01 с Изм. №1; макета этикетки

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Г.Г. Онищенко  
(Ф.И.О./подпись)

№0187633

М. П.



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Главный государственный санитарный врач Российской Федерации  
Российская Федерация

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.77.99.88.008.E.054380.12.11

от 29.12.2011 г.

**Продукция:** теплоноситель "Теплый Дом - Эко". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2422-004-52600040-03 с Изм. №1. Изготовитель (производитель): ООО «Гелена Химвавто», 115088, г. Москва, Угрешская ул., д.31, корп.1, Российская Федерация. Получатель: ООО «Гелена Химвавто», 115088, г. Москва, Угрешская ул., д.31, корп.1, Российская Федерация.



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**СООТВЕТСТВУЕТ**  
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования в качестве рабочей жидкости в автономных системах отопления и хладагентах, в системах кондиционирования

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы): экспертного заключения ФБУЗ "ЦГ и Э в Смоленской области" № 8256 от 13.12.2011 г.; ТУ 2422-004-52600040-03 с Изм. №1; макета этикетки

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

  
 Г.Г. Онищенко  
 (Ф. И. О./подпись)  
 М. П.

**№ 0187632**



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HX10.H03382

Срок действия с 22.04.2016г.

по 21.04.2019г.

№ 2061520

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.0001.11HX10.  
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ  
«ХИММОТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР», 121351, г.Москва, ул.Молодогвардейская, д.57,  
тел./факс (495) 926-76-02, 926-76-03

ПРОДУКЦИЯ

**Теплоноситель «Теплый дом-концентрат»**

по ТУ 2422-003-52600040-01 с изменением №1.  
Серийный выпуск.

КОД ОК 005 (ОКП):

24 2229

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2422-003-52600040-01 с изменением №1 п.1.3. (табл.).

КОД ТН ВЭД России:

3820 00 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Гелена Химавто»**

115088, Россия, г.Москва, ул.Угрешская, д.31, корп.1, комната 306, ОГРН 1027739756131 от 11.12.2002г  
(адрес пр-ва: 142172, г. Москва, г. Щербинка, ул.Южная, д.14)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН **Общество с ограниченной ответственностью  
«Гелена Химавто»**

115088, Россия, г.Москва, ул.Угрешская, д.31, корп.1, комната 306  
телефон (495) 679-19-01, факс (495) 783-26-07

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 78/16 от 18.04.2016г., проведенных в ИЛ масел и специ-  
альных жидкостей АНО «Химическая экспертиза» (аттестат аккредитации  
№ RA.RU.21HT47 от 24.03.2016г.).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации № 3. Инспекционный контроль: не позднее - марта 2017г.; - марта 2018г.  
Примечание. Соответствие продукта требованиям Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 030/2012)  
подтверждено Декларацией ТС № RU Д-RU.HX10.B.01140, зарегистрированной 14.10.2014.

Руководитель органа

подпись

В.А.Каторгин

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Л.Н.Кораблева

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **РОСС RU.НХ10.Н03383**

Срок действия с 22.04.2016г.

по 21.04.2019г.

№ **2061521**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № **РОСС RU.0001.11НХ10.**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ  
«ХИММОТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР», 121351, г.Москва, ул.Молодогвардейская, д.57,  
тел./факс (495) 926-76-02, 926-76-03

ПРОДУКЦИЯ

**Теплоноситель «Теплый дом-65»**

по ТУ 2422-003-52600040-01 с изменением №1.  
Серийный выпуск.

КОД ОК 005 (ОКП):

24 2229

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2422-003-52600040-01 с изменением №1 п.1.3.(табл.).

КОД ТН ВЭД России:

3820 00 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Гелена Химавто»**

115088, Россия, г.Москва, ул.Угрешская, д.31, корп.1, комната 306, ОГРН 1027739756131 от 11.12.2002г.  
(адрес пр-ва: 142172, г. Москва, г. Щербинка, ул.Южная, д.14)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН **Общество с ограниченной ответственностью  
«Гелена Химавто»**

115088, Россия, г.Москва, ул.Угрешская, д.31, корп.1, комната 306  
телефон (495) 679-19-01, факс (495) 783-26-07

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 79/16 от 18.04.2016г., проведенных в ИЛ масел и специальных жидкостей АНО «Химическая экспертиза» (аттестат аккредитации № RA.RU.21НТ47 от 24.03.2016г.).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации № 3. Инспекционный контроль: не позднее - марта 2017г.; - марта 2018г.  
Примечание. Соответствие продукта требованиям Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 030/2012) подтверждено Декларацией ТС № RU Д-RU.НХ10.В.01140, зарегистрированной 14.10.2014.

Руководитель органа

*В.А.Каторгин*

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

*Л.Н.Кораблева*

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HX10.H03446

Срок действия с 04.04.2018

по 03.04.2021

№ 0182975

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Общества с ограниченной ответственностью «Центр сертификации «Химмотологический центр»;  
место нахождения: 121351, город Москва, улица Молодогвардейская, дом 57, строение 10, эт 2, комн 257;  
адрес места осуществления деятельности: город Москва, Рублевское шоссе, дом 36, корп.2, офис 320;  
телефон +7(495) 926-76-02, 926-76-03; адрес электронной почты: gmsertificat@mtu-net.ru.

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11HX10.

## ПРОДУКЦИЯ

**Теплоноситель «Теплый дом-30»**

по ТУ 2422-003-52600040-01.

Серийный выпуск.

КОД ОК 034-2014

(КПЕС 2008): 20.59.43.120

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2422-003-52600040-01 пункт 1.3. (таблица, показатели 1-6, 8,9).

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3820 00 000 0

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Гелена Химавто»

125047, Россия, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-ая, дом 27, офис 03; ОГРН 1027739756131 от 11.12.2002г.;  
ИНН 7723162359 (адрес производства: 142172, город Москва, город Щербинка, улица Южная, дом 14).

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Гелена Химавто»

125047, Россия, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-ая, дом 27, офис 03;

Телефон +7(495) 679-19-01, факс +7(495) 783-26-07

## НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний: № 171/18 от 29.03.2018г., выданного Испытательной лабораторией масел и специальных жидкостей АНО «Химическая экспертиза» (аттестат аккредитации № RA.RU.21HT47).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации № 3. Инспекционный контроль: не позднее - марта 2019г.; - марта 2020г.

Примечание. Соответствие продукта требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 подтверждено Декларацией о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.HX10.B.02485, зарегистрированной 13.10.2017.



Руководитель органа

подпись

В.А.Каторгин  
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Л.Н.Кораблева  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НХ10.Н03384

Срок действия с 22.04.2016г.

по 21.04.2019г.

№ 2061522

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.0001.11НХ10.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ  
«ХИММОТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР», 121351, г.Москва, ул.Молодогвардейская, д.57,  
тел./факс (495) 926-76-02, 926-76-03

ПРОДУКЦИЯ

**Теплоноситель «Теплый Дом-Эко»**

по ТУ 2422-004-52600040-03 с изменением №1.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

24 2229

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2422-004-52600040-03 с изменением №1 п.1.3.(табл.).

код ТН ВЭД России:

3820 00 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Гелена Химвавто»**

115088, Россия, г.Москва, ул.Угрешская, д.31, корп.1, комната 306, ОГРН 1027739756131 от 11.12.2002г  
(адрес пр-ва: 142172, г. Москва, г. Щербинка, ул.Южная, д.14)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Гелена Химвавто»**

115088, Россия, г.Москва, ул.Угрешская, д.31, корп.1, комната 306  
телефон (495) 679-19-01, факс (495) 783-26-07

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 80/16 от 18.04.2016г., проведенных в ИЛ масел и специальных жидкостей АНО «Химическая экспертиза» (аттестат аккредитации № RA.RU.21НТ47 от 24.03.2016г.).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации № 3. Инспекционный контроль: не позднее - марта 2017г.; - марта 2018г.  
Примечание. Соответствие продукта требованиям Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 030/2012) подтверждено Декларацией ТС № RU Д-РУ.НХ10.В.01141, зарегистрированной 14.10.2014.



Руководитель органа

В.А.Каторгин

инициалы, фамилия

Эксперт

Л.Н.Кораблева

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации